
optimed
ZYLOX-TONBRIDGE

ZENFLOW™

PTA-Ballonkatheter



Einfacher Zugang zu den anspruchsvollsten Anatomien

Care
Vision

Unternehmensprofil

Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. ist eines der führenden Unternehmen im chinesischen Markt für periphere und neurovaskuläre interventionelle Medizinprodukte.

Wir folgen konsequent der Strategie, "Innovation als Antrieb, Plattform als Fundament" und haben es uns zur Aufgabe gemacht, allen Patientinnen und Patienten – unabhängig von Herkunft, Alter oder finanziellen Möglichkeiten – hochwertige und bezahlbare Medizinprodukte bereitzustellen.

Auch künftig wird Zylox-Tonbridge den eingeschlagenen Weg mit Engagement weitergehen.

Innovate
Mission
Quality

ZENFLOW-35

Exzellente 6-fach-Faltung und Rückfaltung


das niedrige Crossing-Profil mit einer widerstandsfähigen hydrophilen Beschichtung optimiert die Crossability des Ballons

Dual-lumen Shaft Design

minimiert den Schaftaußendurchmesser bei gleichzeitig großem Innenlumen und ermöglicht so kurze Inflations- und Deflationszeiten


Score-Flex Ballonmaterial

reduziert die Ballonwandstärke, ohne den Nennberstdruck (RBP) zu beeinträchtigen, und erhöht die Knickresistenz



Produktspezifikation

Kathetertyp	Over-The-Wire (OTW)
Führungsdraht	0.035"
Katheterspitze	flexibel, kurz und konisch
Ballonmaterial	Nylon
Faltung	Drei-/Sechsflügelfaltung
Coating	Hydrophiles Coating
Marker	2
Ballongröße	Durchmesser: 2,0–12,0 mm; Länge: 20–220 mm
Schleusenkompatibilität	5–7 F
Arbeitslänge	75, 100, 110 und 130 cm



ZENFLOW-18

Niedriges Eintrittsprofil und exzellente Flexibilität

ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Anatomien und die natürliche Gefäßtortuosität

Kompatibel mit Einführschleusen mit niedrigem Profil

verringert die Wahrscheinlichkeit eines Punktionstraumas


Speziell bearbeitetes Einführsystem

reduziert Knickbildung und verbessert die Pushability um Patienten effektiver zu behandeln



Produktspezifikation

Kathetertyp	Over-The-Wire (OTW)
Führungsdraht	0.018"
Katheterspitze	flexibel, kurz und konisch
Ballonmaterial	Nylon
Faltung	Drei-/Sechsflügelfaltung
Coating	Hydrophiles Coating
Marker	2
Ballongröße	Durchmesser: 2,0–9,0 mm; Länge: 20–220 mm
Schleusenkompatibilität	4–6 F
Arbeitslänge	45, 75, 90, 130, 150 und 180 cm



ZENFLOW-14

Das breiteste Größenspektrum

bietet die umfassendste Lösung für Below-the-Knee (BTK) Läsionen

Verbesserte Crossability und Pushability

tragen zur ausgezeichneten Leistungsfähigkeit des Ballons bei


Lange Ballon-längen bis 220 mm

Die lange, konisch zulaufende Spitze unterstützt auch die Behandlung schwieriger distaler Läsionen



Produktspezifikation

Kathetertyp	Over-The-Wire (OTW)
Führungsdraht	0.014"
Katheterspitze	flexibel, kurz und konisch
Ballonmaterial	Nylon
Faltung	Dreiflügelfaltung
Coating	Hydrophiles Coating
Marker	2
Ballongröße	Durchmesser: 1,25–5,0 mm; Länge: 15–220 mm
Schleusenkompatibilität	4 F
Arbeitslänge	100, 130, 140, 150 und 180 cm



ZENFLOW-35

Bestellinformationen

Katheterlänge (75 cm)	Katheterlänge (100 cm)	Katheterlänge (110 cm)	Katheterlänge (130 cm)	Ballon-durch-messer [mm]	Ballon-länge [mm]	NP [atm]	RBP [atm]
--	--	ZW110020002035B	--	2.00	20	6	16
--	--	ZW110025002035B	--	2.50			16
ZW0750300020 35B	ZW100030002035B	ZW110030002035B	ZW130030002035B	3.00			16
ZW0750350020 35B	--	ZW110035002035B	--	3.50			16
ZW0750400020 35B	ZW100040002035B	ZW110040002035B	ZW130040002035B	4.00			16
ZW0750500020 35B	ZW100050002035B	ZW110050002035B	ZW130050002035B	5.00			14
ZW0750600020 35B	ZW100060002035B	--	ZW130060002035B	6.00			13
ZW0750700020 35B	ZW100070002035B	--	ZW130070002035B	7.00			12
ZW0750800020 35B	ZW100080002035B	--	ZW130080002035B	8.00			12
ZW0750900020 35B	ZW100090002035B	--	--	9.00			11
ZW0751000020 35B	ZW100100002035B	--	--	10.00			11
ZW0751200020 35B	ZW100120002035B	--	--	12.00			10
--	--	ZW110020004035B	--	2.00	40	6	16
--	--	ZW110025004035B	--	2.50			16
ZW0750300040 35B	ZW100030004035B	ZW110030004035B	ZW130030004035B	3.00			16
ZW0750350040 35B	--	ZW110035004035B	--	3.50			16
ZW0750400040 35B	ZW100040004035B	ZW110040004035B	ZW130040004035B	4.00			16
ZW0750500040 35B	ZW100050004035B	ZW110050004035B	ZW130050004035B	5.00			14
ZW0750600040 35B	ZW100060004035B	--	ZW130060004035B	6.00			13
ZW0750700040 35B	ZW100070004035B	--	ZW130070004035B	7.00			12
ZW0750800040 35B	ZW100080004035B	--	ZW130080004035B	8.00			12
ZW0750900040 35B	ZW100090004035B	--	--	9.00			11
ZW0751000040 35B	ZW100100004035B	--	--	10.00			11
ZW0751200040 35B	ZW100120004035B	--	--	12.00			10
--	--	ZW110020006035B	--	2.00	60	6	16
--	--	ZW110025006035B	--	2.50			16
ZW0750300060 35B	ZW100030006035B	ZW110030006035B	ZW130030006035B	3.00			16
ZW0750350060 35B	--	ZW110035006035B	--	3.50			16
ZW0750400060 35B	ZW100040006035B	ZW110040006035B	ZW130040006035B	4.00			16
ZW0750500060 35B	ZW100050006035B	ZW110050006035B	ZW130050006035B	5.00			14
ZW0750600060 35B	ZW100060006035B	--	ZW130060006035B	6.00			13
ZW0750700060 35B	ZW100070006035B	--	ZW130070006035B	7.00			12
ZW0750800060 35B	ZW100080006035B	--	ZW130080006035B	8.00			12
ZW0750900060 35B	ZW100090006035B	--	--	9.00			11
ZW0751000060 35B	ZW100100006035B	--	--	10.00			11
--	--	ZW110020008035B	--	2.00	80	6	15
--	--	ZW110025008035B	--	2.50			15
ZW0750300080 35B	ZW100030008035B	ZW110030008035B	ZW130030008035B	3.00			15
ZW0750350080 35B	--	ZW110035008035B	--	3.50			15
ZW0750400080 35B	ZW100040008035B	ZW110040008035B	ZW130040008035B	4.00			15
ZW0750500080 35B	ZW100050008035B	--	ZW130050008035B	5.00			13
ZW0750600080 35B	ZW100060008035B	--	ZW130060008035B	6.00			12
--	--	ZW110020010035B	--	2.00	100	6	15
--	--	ZW110025010035B	--	2.50			15
ZW0750300100 35B	ZW100030010035B	ZW110030010035B	ZW130030010035B	3.00			15
ZW0750350100 35B	--	ZW110035010035B	--	3.50			15
ZW0750400100 35B	ZW100040010035B	ZW110040010035B	ZW130040010035B	4.00			15
ZW0750500100 35B	ZW100050010035B	ZW110050010035B	ZW130050010035B	5.00			13
ZW0750600100 35B	ZW100060010035B	--	ZW130060010035B	6.00			12
--	--	ZW110020012035B	--	2.00	120	6	15
--	--	ZW110025012035B	--	2.50			15
ZW0750300120 35B	ZW100030012035B	ZW110030012035B	ZW130030012035B	3.00			15
ZW0750350120 35B	--	ZW110035012035B	--	3.50			15
ZW0750400120 35B	ZW100040012035B	ZW110040012035B	ZW130040012035B	4.00			15
ZW0750500120 35B	ZW100050012035B	ZW110050012035B	ZW130050012035B	5.00			13
ZW0750600120 35B	ZW100060012035B	--	ZW130060012035B	6.00			12
--	--	ZW110020015035B	--	2.00	150	6	15
--	--	ZW110025015035B	--	2.50			15
ZW0750300150 35B	ZW100030015035B	ZW110030015035B	ZW130030015035B	3.00			15
ZW0750350150 35B	--	ZW110035015035B	--	3.50			15
ZW0750400150 35B	ZW100040015035B	ZW110040015035B	ZW130040015035B	4.00			15
ZW0750500150 35B	ZW100050015035B	--	ZW130050015035B	5.00			13
ZW0750600150 35B	ZW100060015035B	--	ZW130060015035B	6.00			12
--	--	ZW110020022035B	--	2.00	220	6	15
--	--	ZW110025022035B	--	2.50			15
ZW0750300220 35B	ZW100030022035B	ZW110030022035B	ZW130030022035B	3.00			15
ZW0750350220 35B	--	ZW110035022035B	--	3.50			15
ZW0750400220 35B	ZW100040022035B	ZW110040022035B	ZW130040022035B	4.00			15
ZW0750500220 35B	ZW100050022035B	--	ZW130050022035B	5.00			13
ZW0750600220 35B	ZW100060022035B	--	ZW130060022035B	6.00			12

ZENFLOW-18

Bestellinformationen

Katheterlänge (45 cm)	Katheterlänge (75 cm)	Katheterlänge (90 cm)	Katheterlänge (130 cm)	Katheterlänge (150 cm)	Katheterlänge (180 cm)	Ballon-durch-messer [mm]	Ballon-länge [mm]	NP [atm]	RBP [atm]
--	ZW07502000 2018B	--	ZW13002000 2018B	--	--	2.00	20	6	16
--	ZW07502500 2018B	--	ZW13002500 2018B	--	--	2.50			16
--	ZW07503000 2018B	--	ZW13003000 2018B	--	--	3.00			16
--	ZW07503500 2018B	--	ZW13003500 2018B	--	--	3.50			16
--	ZW07504000 2018B	--	ZW13004000 2018B	--	--	4.00			16
--	ZW07505000 2018B	--	ZW13005000 2018B	--	--	5.00			14
--	ZW07506000 2018B	--	ZW13006000 2018B	--	--	6.00			14
--	ZW07502000 4018B	ZW09002000 4018B	ZW13002000 4018B	--	ZW18002000 4018B	2.00	40	6	16
--	ZW07502500 4018B	ZW09002500 4018B	ZW13002500 4018B	--	ZW18002500 4018B	2.50			16
--	ZW07503000 4018B	ZW09003000 4018B	ZW13003000 4018B	--	ZW18003000 4018B	3.00			16
--	ZW07503500 4018B	--	ZW13003500 4018B	--	ZW18003500 4018B	3.50			16
--	ZW07504000 4018B	--	ZW13004000 4018B	--	ZW18004000 4018B	4.00			16
ZW04505000 4018B	ZW07505000 4018B	--	ZW13005000 4018B	ZW15005000 4018B	ZW18005000 4018B	5.00			14
ZW04506000 4018B	ZW07506000 4018B	--	ZW13006000 4018B	ZW15006000 4018B	ZW18006000 4018B	6.00			14
ZW04507000 4018B	ZW07507000 4018B	--	ZW13007000 4018B	ZW15007000 4018B	ZW18007000 4018B	7.00			12
--	ZW07508000 4018B	--	ZW13008000 4018B	--	--	8.00			12
--	ZW07509000 4018B	--	ZW13009000 4018B	--	--	9.00			11
--	ZW07502000 6018B	--	ZW13002000 6018B	--	--	2.00	60	6	16
--	ZW07502500 6018B	--	ZW13002500 6018B	--	--	2.50			16
--	ZW07503000 6018B	--	ZW13003000 6018B	--	--	3.00			16
--	ZW07503500 6018B	--	ZW13003500 6018B	--	--	3.50			16
--	ZW07504000 6018B	--	ZW13004000 6018B	--	--	4.00			16
ZW04505000 6018B	ZW07505000 6018B	--	ZW13005000 6018B	--	--	5.00			14
ZW04506000 6018B	ZW07506000 6018B	--	ZW13006000 6018B	--	--	6.00			14
ZW04507000 6018B	ZW07507000 6018B	--	ZW13007000 6018B	--	--	7.00			12
--	ZW07508000 6018B	--	ZW13008000 6018B	--	--	8.00			12
--	ZW07509000 6018B	--	ZW13009000 6018B	--	--	9.00			11
--	ZW07502000 8018B	ZW09002000 8018B	ZW13002000 8018B	--	ZW18002000 8018B	2.00	80	6	15
--	ZW07502500 8018B	ZW09002500 8018B	ZW13002500 8018B	--	ZW18002500 8018B	2.50			15
--	ZW07503000 8018B	ZW09003000 8018B	ZW13003000 8018B	--	ZW18003000 8018B	3.00			15
--	ZW07503500 8018B	--	ZW13003500 8018B	--	ZW18003500 8018B	3.50			15
--	ZW07504000 8018B	--	ZW13004000 8018B	--	ZW18004000 8018B	4.00			15
--	ZW07505000 8018B	--	ZW13005000 8018B	ZW15005000 8018B	ZW18005000 8018B	5.00			13
--	ZW07506000 8018B	--	ZW13006000 8018B	ZW15006000 8018B	ZW18006000 8018B	6.00			12
--	--	--	--	ZW15007000 8018B	ZW18007000 8018B	7.00			11
--	ZW07502001 0018B	--	ZW13002001 0018B	--	ZW18002001 0018B	2.00	100	6	15
--	ZW07502501 0018B	--	ZW13002501 0018B	--	ZW18002501 0018B	2.50			15
--	ZW07503001 0018B	--	ZW13003001 0018B	--	ZW18003001 0018B	3.00			15
--	ZW07503501 0018B	--	ZW13003501 0018B	--	ZW18003501 0018B	3.50			15
--	ZW07504001 0018B	--	ZW13004001 0018B	--	ZW18004001 0018B	4.00			15
--	ZW07505001 0018B	--	ZW13005001 0018B	ZW15005001 0018B	ZW18005001 0018B	5.00			13
--	ZW07506001 0018B	--	ZW13006001 0018B	ZW15006001 0018B	ZW18006001 0018B	6.00			12
--	--	--	--	ZW15007001 0018B	ZW18007001 0018B	7.00			11
--	ZW07502001 2018B	ZW09002001 2018B	ZW13002001 2018B	--	--	2.00	120	6	15
--	ZW07502501 2018B	ZW09002501 2018B	ZW13002501 2018B	--	--	2.50			15
--	ZW07503001 2018B	ZW09003001 2018B	ZW13003001 2018B	--	--	3.00			15
--	ZW07503501 2018B	--	ZW13003501 2018B	--	--	3.50			15
--	ZW07504001 2018B	--	ZW13004001 2018B	--	--	4.00			15
--	ZW07505001 2018B	--	ZW13005001 2018B	ZW15005001 2018B	ZW18005001 2018B	5.00			13
--	ZW07506001 2018B	--	ZW13006001 2018B	ZW15006001 2018B	ZW18006001 2018B	6.00			12
--	--	--	--	ZW15007001 2018B	ZW18007001 2018B	7.00			11
--	ZW07502001 5018B	--	ZW13002001 5018B	--	--	2.00	150	6	15
--	ZW07502501 5018B	--	ZW13002501 5018B	--	--	2.50			15
--	ZW07503001 5018B	--	ZW13003001 5018B	--	--	3.00			15
--	ZW07503501 5018B	--	ZW13003501 5018B	--	--	3.50			15
--	ZW07504001 5018B	--	ZW13004001 5018B	--	--	4.00			15
--	ZW07505001 5018B	--	ZW13005001 5018B	--	--	5.00			13
--	ZW07506001 5018B	--	ZW13006001 5018B	--	--	6.00			12
--	ZW07502002 2018B	ZW09002002 2018B	ZW13002002 2018B	--	--	2.00	220	6	15
--	ZW07502502 2018B	ZW09002502 2018B	ZW13002502 2018B	--	--	2.50			15
--	ZW07503002 2018B	ZW09003002 2018B	ZW13003002 2018B	--	--	3.00			15
--	ZW07503502 2018B	--	ZW13003502 2018B	--	--	3.50			15
--	ZW07504002 2018B	--	ZW13004002 2018B	--	--	4.00			15
--	ZW07505002 2018B	--	ZW13005002 2018B	--	--	5.00			13
--	ZW07506002 2018B	--	ZW13006002 2018B	--	--	6.00			12

ZENFLOW-14

Bestellinformationen

Katheterlänge (100 cm)	Katheterlänge (130 cm)	Katheterlänge (140 cm)	Katheterlänge (150 cm)	Katheterlänge (180 cm)	Ballon-durchmesser [mm]	Ballon-länge [mm]	NP [atm]	RBP [atm]
--	--	--	ZW150012501514B	ZW180012501514B	1.25	15	6	14
--	--	--	ZW150015001514B	ZW180015001514B	1.50			14
ZW100015002014B	ZW130015002014B	--	ZW150015002014B	ZW180015002014B	1.50	20	6	16
--	ZW130020002014B	--	--	--	2.00			16
--	ZW130025002014B	--	--	--	2.50			16
--	ZW130030002014B	--	--	--	3.00			16
--	ZW130035002014B	--	--	--	3.50			16
--	ZW130040002014B	--	--	--	4.00			16
--	ZW130050002014B	--	--	--	5.00			14
--	ZW130015003014B	--	--	--	1.50	30	6	16
--	ZW130020003014B	--	--	--	2.00			16
--	ZW130025003014B	--	--	--	2.50			16
--	ZW130030003014B	--	--	--	3.00			16
--	ZW130035003014B	--	--	--	3.50			16
--	ZW130040003014B	--	--	--	4.00			16
--	ZW130050003014B	--	--	--	5.00			14
ZW100015004014B	ZW130015004014B	--	ZW150015004014B	ZW180015004014B	1.50	40	6	16
ZW100020004014B	ZW130020004014B	ZW140020004014B	ZW150020004014B	ZW180020004014B	2.00			16
ZW100025004014B	ZW130025004014B	ZW140025004014B	ZW150025004014B	ZW180025004014B	2.50			16
ZW100030004014B	ZW130030004014B	ZW140030004014B	ZW150030004014B	ZW180030004014B	3.00			16
ZW100035004014B	ZW130035004014B	ZW140035004014B	ZW150035004014B	ZW180035004014B	3.50			16
ZW100040004014B	ZW130040004014B	ZW140040004014B	ZW150040004014B	ZW180040004014B	4.00			16
ZW100050004014B	ZW130050004014B	ZW140050004014B	ZW150050004014B	ZW180050004014B	5.00			14
--	ZW130015006014B	--	--	--	1.50	60	6	16
--	ZW130020006014B	--	--	--	2.00			16
--	ZW130025006014B	--	--	--	2.50			16
--	ZW130030006014B	--	--	--	3.00			16
--	ZW130035006014B	--	--	--	3.50			16
--	ZW130040006014B	--	--	--	4.00			16
--	ZW130050006014B	--	--	--	5.00			14
ZW100015008014B	ZW130015008014B	--	ZW150015008014B	ZW180015008014B	1.50	80	6	16
ZW100020008014B	ZW130020008014B	ZW140020008014B	ZW150020008014B	ZW180020008014B	2.00			15
ZW100025008014B	ZW130025008014B	ZW140025008014B	ZW150025008014B	ZW180025008014B	2.50			15
ZW100030008014B	ZW130030008014B	ZW140030008014B	ZW150030008014B	ZW180030008014B	3.00			15
ZW100035008014B	ZW130035008014B	ZW140035008014B	ZW150035008014B	ZW180035008014B	3.50			15
ZW100040008014B	ZW130040008014B	ZW140040008014B	ZW150040008014B	ZW180040008014B	4.00			15
ZW100050008014B	ZW130050008014B	ZW140050008014B	ZW150050008014B	ZW180050008014B	5.00			13
ZW100015010014B	ZW130015010014B	--	ZW150015010014B	ZW180015010014B	1.50	100	6	16
ZW100020010014B	ZW130020010014B	ZW140020010014B	ZW150020010014B	ZW180020010014B	2.00			15
ZW100025010014B	ZW130025010014B	ZW140025010014B	ZW150025010014B	ZW180025010014B	2.50			15
ZW100030010014B	ZW130030010014B	ZW140030010014B	ZW150030010014B	ZW180030010014B	3.00			15
ZW100035010014B	ZW130035010014B	ZW140035010014B	ZW150035010014B	ZW180035010014B	3.50			15
ZW100040010014B	ZW130040010014B	ZW140040010014B	ZW150040010014B	ZW180040010014B	4.00			15
ZW100050010014B	ZW130050010014B	ZW140050010014B	ZW150050010014B	ZW180050010014B	5.00			13
ZW100015012014B	ZW130015012014B	--	ZW150015012014B	ZW180015012014B	1.50	120	6	16
ZW100020012014B	ZW130020012014B	ZW140020012014B	ZW150020012014B	ZW180020012014B	2.00			15
ZW100025012014B	ZW130025012014B	ZW140025012014B	ZW150025012014B	ZW180025012014B	2.50			15
ZW100030012014B	ZW130030012014B	ZW140030012014B	ZW150030012014B	ZW180030012014B	3.00			15
ZW100035012014B	ZW130035012014B	ZW140035012014B	ZW150035012014B	ZW180035012014B	3.50			15
ZW100040012014B	ZW130040012014B	ZW140040012014B	ZW150040012014B	ZW180040012014B	4.00			15
ZW100050012014B	ZW130050012014B	ZW140050012014B	ZW150050012014B	ZW180050012014B	5.00			13
ZW100020015014B	ZW130020015014B	ZW140020015014B	ZW150020015014B	ZW180020015014B	2.00	150	6	15
ZW100025015014B	ZW130025015014B	ZW140025015014B	ZW150025015014B	ZW180025015014B	2.50			15
ZW100030015014B	ZW130030015014B	ZW140030015014B	ZW150030015014B	ZW180030015014B	3.00			15
--	--	ZW140035015014B	--	--	3.50			15
--	--	ZW140040015014B	--	--	4.00			15
--	--	ZW140050015014B	--	--	5.00			13
ZW100020022014B	ZW130020022014B	ZW140020022014B	ZW150020022014B	ZW180020022014B	2.00	220	6	15
ZW100025022014B	ZW130025022014B	ZW140025022014B	ZW150025022014B	ZW180025022014B	2.50			15
ZW100030022014B	ZW130030022014B	ZW140030022014B	ZW150030022014B	ZW180030022014B	3.00			15
--	--	ZW140035022014B	--	--	3.50			15
--	--	ZW140040022014B	--	--	4.00			15
--	--	ZW140050022014B	--	--	5.00			13

Hersteller:
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd
TEL: (+86) 571 8861 0082 FAX: (+86) 571 8861 0608 E-mail: info@zyloxmedical.com
Zylox-Tonbridge Industrial Park, No. 270 Shuyun Road, Yuhang District, Hangzhou, Provinz Zhejiang, China.
www.zyloxtb.com
©2024 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co.,Ltd

CE 0123

Import durch:
optimed medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche- Strasse 11
76275 Ettlingen, Deutschland
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com
www.optimed.com

EU REP Information:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

optimed
ZYLOX - TONBRIDGE

ZY03028DE Rev.01